

Растения и вредители, запрещённые для импорта, и территории, импорт из которых запрещён

- Растения, произведённые в регионах, где распространённые в них вредители в результате анализа фитосанитарных рисков были признаны крайне опасными для местной флоры в случае их заноса в Корею, а также отгружаемые из таких регионов и провозимые транзитом через них, указаны в соответствии с пунктом 1 (I) статьи 10 Закона, составленного согласно Указу Министерства пищевой промышленности, сельского, лесного хозяйства и рыболовства

- Таблица поднадзорных объектов 1

РАСТЕНИЯ И ВРЕДИТЕЛИ, ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДЛЯ ИМПОРТА, И ТЕРРИТОРИИ, ИМПОРТ ИЗ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЁН

	Растения, запрещённые для импорта	Территории, импорт из которых запрещён	Вредители, запрещённые для импорта
1.	Рис, рисовая соломка, солома и продукты их переработки (кроме обрубленного и необрубленного риса в случае соответствующих указаний Генерального директора Государственной фитоквартинной службы)	Весь мир	<i>Ditylenchus angustus</i> <i>Balansia oryzae-sativae</i>
2.	Свежие фрукты, свежие овощи, незрелые бобы растений из семейства бобовых (Кроме кокосов, ананасов и незрелых бананов)	Весь мир, кроме нижеприведённых регионов, разрешенных для импорта для каждого вида продукции	<i>Ceratitidis capitata</i> <i>Ceratitidis quinaria</i> <i>Ceratitidis rosa</i> <i>Bactrocera aquilonis</i> <i>Bactrocera carambolae</i>
		товар	Регионы, импорт из которых разрешён
			<i>Bactrocera cornuta</i> <i>Bactrocera dorsalis</i> species complex

	Хурма	<p>США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды</p> <p>Япония: все регионы Новая Зеландия: все регионы</p>	<p><i>Bactrocera halfordiae</i></p> <p><i>Bactrocera jarvisi</i></p> <p><i>Bactrocera latifrons</i></p> <p><i>Bactrocera neohumeralis</i></p> <p><i>Bactrocera papayae</i></p> <p><i>Bactrocera tau</i></p> <p><i>Bactrocera trivialis</i></p> <p><i>Bactrocera tryoni</i></p> <p><i>Bactrocera tuberculata</i></p> <p><i>Bactrocera cucurbitae</i></p> <p><i>Bactrocera tsuneonis</i></p>
	Виноград	<p>США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды</p> <p>Япония: все регионы Новая Зеландия: все регионы</p>	<p><i>Bactrocera umbrosa</i></p> <p><i>Bactrocera zonata</i></p> <p><i>Anastrepha fraterculus]</i></p> <p><i>Anastrepha ludens]</i></p> <p><i>Anastrepha suspensa</i></p> <p><i>Anastrepha serpentina</i></p> <p><i>Anastrepha obliqua</i></p> <p><i>Rhagoletis cerasi</i></p> <p><i>Rhagoletis cingulatae</i></p> <p><i>Rhagoletis completa</i></p> <p><i>Rhagoletis indifferens</i></p>
	Киви (Actinidia chinensis, Actinidiadeliciosa)	<p>США: все регионы кроме Гавайев</p> <p>Япония: все регионы</p> <p>Новая Зеландия: все регионы</p>	
	Актинидия острая	<p>Новая Зеландия: все регионы</p>	

	(Actinidia arguta)		<i>Rhagoletis fausta</i> <i>Rhagoletis pomonella</i> <i>Rhagoletis suavis</i>
	Грейпфрут	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды Япония: все регионы, кроме островов Кюсю и Рюкю	<i>Zonosemata electa</i> <i>Anastrepha distincta</i> <i>Anastrepha pseudoparallela</i> <i>Anastrepha striata</i> <i>Bactrocera cucumis</i> <i>Bactrocera fraunfeldi</i> <i>Bactrocera kraussi</i> <i>Bactrocera murrayi</i> <i>Bactrocera opiliae</i> <i>Cydia pomonella</i> <i>Cydia funebrana</i> <i>Grapholita inopinata</i> <i>Grapholita prunivora</i>
	Мандарин Уншу, Лимон	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды Япония: все регионы, кроме островов Кюсю и Рюкю Новая Зеландия: все регионы	<i>Cirapholita prunivorana</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Conotrachelus nenuphar</i> <i>Cryptophlebia leucotreta</i> <i>Carpomya pardalina</i>
	Лайм	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды	

		Цитрон	Япония: все регионы, кроме островов Кюсю и Рюкю
		Сладкая хурма/ Тыква	Япония: все регионы Новая Зеландия: все регионы
		Дуриан	Таиланд: все регионы
		Черешня Томат Клубника	Япония: все регионы
		Авокадо	США: все регионы, кроме Гавайев, Техаса и Флориды Новая Зеландия: Все регионы
		Гранат	Иран: все регионы, кроме провинций Систан и Белуджистан Узбекистан: все регионы

		Брусника	<p>Непал: все регионы</p> <p>Индонезия: все регионы</p>
		Дыня	<p>США: все регионы, кроме Гавайев</p> <p>Япония: все регионы Новая Зеландия: все регионы</p>
		Мускатная дыня	<p>Япония: все регионы</p> <p>Узбекистан: все регионы</p>
3.	Плоды и ядра грецкого ореха	<ul style="list-style-type: none"> • Азия: Ливан, Мьянма, Сирия, Афганистан, Иордания, Ирак, Иран, Израиль, Индия, Китай, Турция, Пакистан • Европа: все регионы • Африка: все регионы • Северная Америка: Канада, США, Мексика • Южная Америка: Боливия, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Колумбия, Перу 	<i>Cydia pomonella</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Океания и Тихоокеанский регион: Австралия, Новая Зеландия • Россия, Украина, Туркменистан, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия 	
4.	Семена картофеля и томата	<ul style="list-style-type: none"> • Азия: Афганистан, Китай (только города провинций Хэбэй, Хэйлунцзян, Цзянсу и Цинхай), Индия (только провинции Химачал-Прадеш и Махараштра) • Европа: Белоруссия, Германия, Польша, Россия, Великобритания (только Англия и Уэльс) • Африка: Египет и Нигерия • Северная Америка: США (только штаты Канзас, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Небраска, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Северная Дакота, Огайо, Висконсин и Вайоминг) • Центральная Америка: Коста-Рика • Южная Америка: Аргентина, Чили, Перу, Венесуэла • Океания: Новая Зеландия 	Вирус веретеновидности клубней картофеля

5.	Свежие стебли, листья и подземная часть свежих растений ипомея, калистегия, диоскорея и повилика и подземная часть свежих растений маниоки	<ul style="list-style-type: none"> • Азия: Лаос, Малайзия, Бангладеш, Вьетнам, Бруней, Мьянма, Сингапур, ШриЛанка, Индонезия, Индия, Китай, Камбоджа, Таиланд, Пакистан, Филиппины, Япония (только (пропуск в оригинале - прим. Пер.)), Мальдивские острова, Кокосовые острова, остров Рождества, Пескадорские острова, Британские территории в Индийском океане • Африка: все регионы • Северная Америка: США, Мексика, страны Карибского региона • Южная Америка: Гайана, Венесуэла, Бразилия, Суринам, Перу, Французская Гвиана, Парагвай • Океания: Австралия, Папуа Новая Гвинея, Микронезия, Меланезия, Полинезия, Гавайские о-ва 	<p><i>Cylas formicarius</i></p> <p><i>Euscepes postfasciatus</i></p>
----	--	--	--

--	--	--	--

6.	<p>Стебли, листья и продукты переработки растений <i>Hordeum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Secale</i> spp., <i>Agropyron</i> spp., <i>Triticosecale</i> spp. (кроме продукции, обработанной способами, указанными Генеральным директором ГФСС)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Азия: Ирак, Израиль, Иран, Турция, Сирия • Европа: все регионы • Африка: Алжир, Марокко, Тунис • Северная Америка: все регионы (кроме стран Карибского бассейна) • Океания и Тихоокеанский регион: Новая Зеландия • Грузия, Латвия, Казахстан, Россия, Украина 	<i>Mayetiola destructor</i>		
7.	<p>Свежие стебли, листья и подземные части свежих растений <i>Solanaceae</i> и <i>Ipomoea</i> и подземные части свежих растений</p>	<p>Весь мир, кроме регионов, из которых импорт конкретного вида продукции разрешён.</p> <table border="1" data-bbox="603 1310 1061 1478"> <tr> <td data-bbox="603 1310 805 1478">Товар</td> <td data-bbox="805 1310 1061 1478">Регионы, импорт из которых разрешён</td> </tr> </table>	Товар	Регионы, импорт из которых разрешён	<p><i>Synchytrium endobioticum</i></p> <p>Вирус веретеновидности клубней картофеля</p>
Товар	Регионы, импорт из которых разрешён				

		<p>Свежие стебли и листья растений семейства Solanaceae</p>	<p>Япония: Все регионы, кроме островов Хоккайдо и Кюсю</p> <p>США: Все регионы, кроме штатов Мэриленд, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Нью-Йорк, Юта, Небраска, Калифорния, Монтана, Аризона, Колорадо, Нью-Мехико, Северная Дакота, Канзас, Вайоминг, Делавер, Оклахома, Южная</p>	<p><i>Globodera rostochiensis</i></p> <p><i>Globodera pallida</i></p> <p><i>Leptinotarsa decemlineata</i></p> <p><i>Peronospora tabacina</i></p>
		<p>Свежие стебли и листья растений Ипомея и подземные части паслёновых растений и ипомея</p>	<p>Дакота и Невада</p> <p>Австралия: все регионы, кроме штатов Виктория и Западная Австралия</p>	

8.	Свежие плоды растений семейства Паслёновые	<input type="checkbox"/> Азия: Тайвань, ОАЭ, Ливан, Мьянма, Сирия, Иордания, Ирак, Иран, Израиль, Турция, Йемен <input type="checkbox"/> Европа: все регионы <input type="checkbox"/> Африка: Ливия, Алжир, Марокко, Египет, Тунис <input type="checkbox"/> Северная Америка: Гватемала, Мексика, США, Доминиканская Республика, Сальвадор, Ямайка, Канада, Куба, Гаити, Гондурас, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Коста-Рика <input type="checkbox"/> Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвай, Венесуэла <input type="checkbox"/> Океания и Тихоокеанский регион: Австралия <input type="checkbox"/> Армения, Азербайджан, Украина, Молдавия, Литва, Грузия	<i>Peronospora tabacina</i>
9.	Растения семейства Яблоневые, Слива и Рубус для посадки), в том числе саженцы, привой и побеги (кроме семян) и свежие плоды (кроме растений Сливы)	Весь мир (кроме Японии и Тайваня)	<i>Erwinia amylovora</i> Распространение яблонь (Apple proliferation) Фитоплазма

			Вирус шарки сливы (Plum pox virus)
10.	Растения семейств Rutaceae, Cuscuta spp. и Artocarpus heterophyllus - посадочный материал, например, саженцы, привой, побеги (кроме семян)	<input type="checkbox"/> Азия: Китай, Индия, Тайвань, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Непал, Йемен, Бутан, Пакистан, Саудовская Аравия, Япония (только регионы о. Окинава на широте 27° 58' с.ш. и о. Кикайджима), Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Шри-Ланка, Иран <input type="checkbox"/> Африка: Маврикий, Реюньон, Коморские о-ва, Эфиопия, Кения, Мадагаскар, ЮАР, Свазиленд, Зимбабве, Бурунди, Камерун, Танзания, ЦАР, Малави, Руанда, Сомали, Тунис <input type="checkbox"/> Северная Америка: США (только Флорида и Луизиана) <input type="checkbox"/> Южная Америка: Бразилия	

		<p>□ Океания и Тихоокеанский регион: Папуа Новая Гвинея, Восточный Тимор</p>	
11.	Части растения винограда для посадки, например, саженцы, привой, побеги (кроме семян)	<ul style="list-style-type: none"> • Азия: Тайвань • Европа: Франция, Германия, Италия, Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Испания • Северная и Центральная Америка: США, Канада, Мексика, Коста-Рика • Южная Америка: Аргентина, Венесуэла, Парагвай, Бразилия 	<p>Пожелтение винограда (Grapevine flavescence)</p> <p>Золотистая фитоплазма (doree phytoplasma)</p> <p><i>Xylella fastidiosa</i></p>
12.	Авокадо, ананас, Личи, Indigofera hirsute, Taeda pine, Pinus elliottii, фасоль, окра, арбуз, редис, горькая дыня, острый перец, томат, тыква, дыня, лук-порей, семена гардени, канна, чайное дерево, кофе, имбирь, люцерна, перец, батат, сахарный тростник	<ul style="list-style-type: none"> • Северная Америка: США, Канада, Мексика • Центральная Америка: все регионы • Южная Америка: все регионы • Африка: все регионы • Азия: Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Шри-ланка, Таиланд, Бруней, Израиль, Ливан, Оман, Сингапур, Йемен • Европа: Бельгия, Франция, Германия, Португалия, Италия, Нидерланды, Польша, Словения 	<p><i>Radopholus citrophilus</i></p> <p><i>Radopholus similis</i></p>

	<p>Соевые бобы, кукуруза, арахис</p> <p>(Кроме ядер арахиса без оболочки), пальма катеху, <i>Curcuma longa</i>, морковь, подземные части свежих растений чёрного паслёна, <i>Musa</i>, <i>Rutaceae</i>, <i>Calathea</i>, <i>Anthurium</i>, <i>Beta</i>, <i>Dioscorea</i> spp., <i>Pyrus</i>, <i>Philodendron</i> spp., <i>Maranta</i>, <i>Stromanthe</i> spp., <i>Ctenonthe</i>, <i>Persea</i> spp., <i>Strelitzia</i> spp., <i>Jasminum</i>, <i>Rhapis</i> spp., <i>Heliconia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Океания и Тихоокеанский регион: Австралия (кроме о. Тасмания), Палау, Гуам, Микронезия, Папуа Новая Гвинея, Соломоновы острова, Полинезия, Фиджи, Гавайские острова 	
13.	<p>Саженьцы и древесина растения <i>Pinus</i> spp., <i>Larix</i>, <i>Cedrus</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Азия: Япония, Китай, Тайвань, Вьетнам • Северная Америка: США, Канада 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и насекомые-переносчики <i>Monochamus alternates</i>, <i>Monochamus Carolinensis</i> <input type="checkbox"/> <i>Cronartium Colesporioides</i>

	<p>(Кроме переработанной древесины по указанию Генерального директора ГФСС)</p>	<p>Мексика • Европа: Португалия</p>	
14.	<p><i>Acer macrophyllum,</i> <i>Aesculus californica, Arbutus</i> <i>menziesii, Arctostaphylos</i> <i>manzanita, Calluna vulgaris,</i> <i>Camellia spp., Fraxinus excelsior</i> <i>Griseliria litloralis,</i> <i>Hamamelis virginiana,</i> <i>Heteromeles arbutifolia,</i> <i>Lithocarpus densiflorus,</i> <i>Lonicera hispidula,</i> <i>Maianthemum</i> <i>racemosum(Smilacina racemosa),</i> <i>Photinia</i></p>	<p>• Европа: Германия, Нидерланды, Великобритания, Испания, Бельгия, Франция, Швеция, Италия, Дания, Норвегия, Ирландия, Словения, Польша, Швейцария</p> <p>• Северная Америка: США (только графства Манн, Монтерей, Напа, Сан-Матео, СантаКлара, Санта-Круз, Соноина, Аламеда, солано, Мендесино, Гумбольдт, Контра-Коста, Лейк, Сан-Франциско штата Калифорния, графство Карри штата Орегон и графство Нассау графства Нью-Йорк)</p>	<i>Phytophthoraramorum</i>

<p><i>fraseri</i>, <i>Pierre</i></p> <p><i>formosa</i>, <i>Pieris</i></p> <p><i>formosa</i> xP •</p> <p><i>japonica</i>,</p> <p><i>P.floribunda</i> xP.<i>japonica</i>, <i>Pieris</i></p> <p><i>japonica</i>, <i>Pseudotsuga menziesii</i></p> <p>var. <i>menziesii</i>,</p> <p><i>Quercus</i> spp., <i>Frangula californi</i></p> <p><i>ca</i>, <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rosa</i></p> <p><i>gymnocarpa</i>, <i>Sequoia</i></p> <p><i>sempervirens</i>, <i>Trientalis latifolia</i>,</p> <p><i>Umbellularia californica</i>,</p> <p><i>Vaccinium ovatum</i>, <i>Viburnum</i></p> <p>spp, <i>Acer pseduoplatanus</i>,</p> <p><i>Aesculus hippocastanum</i>,</p> <p><i>Adiantum aleuticuun</i>,<i>Adiantum</i></p> <p><i>jordanii</i>, <i>Castanea</i></p>		
--	--	--

	<p><i>sativa, Fagus sylvatica,</i> <i>Frangula purshiana (= Rhamnus purshiana), Kalmia spp., Laurus nobilis, Magnolia doltsopa,</i> <i>Parrotia persica, Pieris spp., Salix caprea, Syringa vulgaris,</i> <i>Taxus baccata</i> для посадки, например, саженцы (включая корни), привой и побеги (кроме семян), а также древесина с корой</p>		
--	---	--	--

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Из числа продукции, запрещённой для импорта в соответствии с вышеприведённой таблицей, исключаются растения, меры менеджмента рисков по вредителям которых были поданы в документальном виде в соответствии с пунктом 2 (2) статьи 10 Закона, и относительно которых посредством проведённого в соответствии с требованиями и с уведомлением Министра пищевой промышленности, сельского, лесного хозяйства и рыболовства анализа фитосанитарных рисков было установлено, что они не представляют опасности для культурных растений.