

Приложение №1

Название	Допустимая норма (мг/кг)	Обозначение	Примечание
<u>Aldrin and Dieldrin</u>	0.02	E	
<u>Bentazone</u>	0.01	(*)	
<u>Boscalid</u>	0.1		Кроме ячменя, овса, ржи и пшеницы.
<u>Bromide Ion</u>	50		
<u>Chlorantraniliprole</u>	0.02		Кроме риса
<u>Cypermethrins (including alpha- and zeta-cypermethrin)</u>	0.3		Кроме рисового ячменя, овса, ржи и пшеницы.
<u>Cyproconazole</u>	0.08		Кроме кукурузы, риса и сорго
<u>DDT</u>	0.1	E	
<u>Deltamethrin</u>	2	Po	
<u>Dichlobenil</u>	0.01	(*)	
<u>Fenitrothion</u>	6	Po	
<u>Fludioxonil</u>	0.05		
<u>Flusilazole</u>	0.2		Кроме риса
<u>Glyphosate</u>	30		Кроме кукурузы и риса
<u>Guazatine</u>	0.05	G	
<u>Heptachlor</u>	0.02	E	
<u>Hydrogen Phosphide</u>	0.1	Po	
<u>Imidacloprid</u>	0.05		
<u>Lindane</u>	0.01	E	Кроме риса
<u>Metalaxyl</u>	0.05	(*)	
<u>Methoprene</u>	10	Po	
<u>Methyl Bromide</u>	5	Po	Если продукт проветривался менее чем 24 часа после фумигации и до
<u>Permethrin</u>	2	Po	
<u>Piperonyl Butoxide</u>	30	Po	
<u>Pirimicarb</u>	0.05		Кроме риса
<u>Pirimiphos-Methyl</u>	7	Po	
<u>Prochloraz</u>	2		
<u>Pyrethrins</u>	0.3	Po	
<u>Saflufenacil</u>	0.01		
<u>Sedaxane</u>	0.01		
<u>Spinosad</u>	1	Po	
<u>Sulfuryl fluoride</u>	0.05	Po	
<u>Triadimefon</u>	0.2		Кроме кукурузы и риса.
<u>Triadimenol</u>	0.2		Кроме кукурузы и риса.