

## Требования к качеству и безопасности зерна (Пакистан)

№	Фактор	Стандарт	Приемлемо с отклонением	Учетная ставка	Метод исследования
1	2	3	4	5	6
1	Натура	78 кг/гектолитр мин	76 кг/гектолитр	1% фактурной цены на 1 кг/гл разницы от стандарта или пропорциональной доли	ИСО 7971-2:1995 (E)
2	Сморщенные и битые зерна	2% максимум	5,0 максимум	0,5% фактурной цены на 1 % разницы от стандарта или пропорциональной доли	ИСО 7970:2000 (E)
3	Поврежденные зерна (включая поврежденные насекомыми/жучками, плесенью, жарой или проросшее зерно)	3,0 максимум	5,0 максимум	1% фактурной цены на каждый 1% выше стандарта или пропорциональной доли	ИСО 7970:2000
4	Посторонние примеси, включая зерна других культур, неорганические примеси и семена сорняков	1% максимум на максимум веса. Минеральные примеси 0,2%, примеси животного происхождения 0,1% к весу и семена сорняков 0,4%	1% максимум	—	ИСО 7970:2000 (E)
Общее количество посторонних примесей, поврежденных, битых и незрелых зерен не должно превышать 7% от всего количества					
5	Содержание влажности	12% максимум	14,5% максимум	1% фактурной цены на 1 % разницы от стандарта или пропорциональной доли	ААСС44-15А
6	Содержание протеина	10% минимум (на абсолютно сухое вещество)	—	—	ААСС46-12
7	Число падения	250 сек минимум	—	—	ААСС метод 56-81 В, 2000
8	Количество сырой клейковины	27% минимум	25% минимум	1% фактурной цены на 1 % разницы от стандарта или пропорциональной доли	Метод ААСС 38-12 На влажность 12%

9	Альвеограмма	W- минимальное значение 160x10-4J	—	—	—
10	Афлатоксины	Меньше чем 30 ppb	—	—	Метод АСС 2001-6
11	Дезоксиневаленол (ДОН)	Меньше чем 1000 ppb	—	—	Метод АСС 2001-6
12	Целевое использование	Пшеница на продовольственные цели	—	—	—
13	Карантинные требования	Должны соответствовать карантинным требованиям Пакистана	—	—	—
14	Живые вредители	Без живых вредителей и их личинок	—	Фумигация будет проводиться в порту разгрузки за счет продавца, если живые вредители будут найдены до выгрузки товара	—
15	ГМО	Не генетически модифицированные	—	—	—
16	Тяжелые металлы	До уровня, разрешенного ВОЗ	—	—	—
17	Остаточное содержание пестицидов	До уровня разрешенного ВОЗ/Кодексом Алиментариус	—	—	—
18	Диоксины	До уровня, разрешенного ВОЗ	—	—	—
19	Следы пребывания грызунов	Большой частью без визуальных признаков пребывания грызунов	—	—	—
20	Другие требования	1) Головня не допускается 2) Без особых признаков спорыньи, головни, грибков, зерен, поврежденных клопом-черепашкой, сорной травы Striga	—	—	—

	<p>hermonthica, семян ядовитых растений и следов грызунов</p> <p>3) Урожай: последний урожай</p> <p>4) Фумигация при помощи фосфина или непосредственно перед погрузкой в дозе 3 гр активного компонента фосфина на кубический метр пшеницы или как предписывается законодательств ом страны – производителя</p> <p>5) Радиоактивность до уровня, разрешенного ВОЗ</p>	<p>40 беккерель на кг максимум</p>		
--	--	--	--	--