

Главное управление по
фитосанитарии
Управление фитосанитарного регулирования
Отдел международной гармонизации и оценки
Департамент международных фитосанитарных организаций
Док. №B00.01.01.02.02.- 05601/2023.

г. Мехико, 15 июня 2023 г.

Россельхознадзор

Av. José Vasconcelos No. 204, Col. Hipódromo Condesa
Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México
Тел.: 55 5516 0870, 55 5273 1305
yu.baraniva@mex.gov.ru; rep.agricultura.rus@gmail.com

Ссылаюсь на порядок установления фитосанитарных требований при ввозе в Мексику зерна ячменя (*Hordeum vulgare*) и гречихи (*Fagopyrum esculentum*) российского производства и происхождения; в соответствии с ним в марте текущего года нами получены замечания Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации относительно фитосанитарных мер относительно семян сорняков в процессе производства зерна; кроме того, поступила просьба рассмотреть вопрос об отправке партий российского зерна в Мексику с возможностью его отгрузки на мексиканские предприятия для его очистки от сорняков, которые могут в нём содержаться.

В связи с этим направляем окончательные фитосанитарные требования, которые были установлены с учетом Вашего запроса и будут опубликованы в разделе заключений по фитосанитарным требованиям к импорту на сайте Senasica.

Пользуясь случаем, свидетельствую Вам моё глубокое почтение.

С уважением,

Генеральный директор по фитосанитарии

**М.Б. Франсиско Рамирес-и-
Рамирес**

C.C.P. ING FRANCISCO JAVIER CALDERÓN ELIZALDE - ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР SENASICA - gestion@senasica.gob.mx

Ice/ALML/CDAF/FMD

MEMORANDUM ARR 073/2023

Стр. 1 из 7

Insurgentes Sur No. 489, P-6, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP. 06100, CDMX
Тел.: 55 5905 1000 Ext. 51400 gestion.dgs@senasica.gob.mx www.gob.mx/senasica



2023
Francisco
VILLA

ОБЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
20.04.2023 г. № 26248

г. Мехико, 15 июня 2023 г.

**ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИМПОРТЕ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
(*Hordeum vulgare*) ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ И/ЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

1. Настоящая продукция может быть допущена на территорию нашей страны при соблюдении фитосанитарных требований в любом из следующих двух вариантов:

I. Следующие фитосанитарные требования применяются при ввозе зерновых и семян, за исключением посевных:

1. Фитосанитарный сертификат, выданный национальной организацией по карантину и защите растений России, который должен содержать следующее дополнительное заявление:

«Партия была проверена и признана свободной от: *Alternaria triticina*, *Tilletia controversa*, *Ustilago avenae*, *Cirsium arvense*, *Fagopyrum tataricum*, *Galeopsis speciosa*, *Lolium rigidum*, *Sanchos arvensis*, *Bromus Sterilis*, *Fallopia convolvulus* v *Tripleurospermum inodorum*».

2. Фитосанитарная обработка в месте отправления или в пункте въезда в Мексику с использованием одной из нижеперечисленных видов обработки. Когда она проводится в месте отправления, её описание должно быть приведено в фитосанитарном сертификате.

2.1 Обработка T302 (d1) Метилбромид

Обработка 302(d1) бромистым метилом при нормальном атмосферном давлении в камере или закрытом пластиковом контейнере. Измерение концентрации после 12 часов обработки даёт минимальную концентрацию, которая должна учитываться в процессе фумигации, при этом общее время воздействия составляет не менее 24 часов.

ТЕМПЕРАТУРА	ДОЗИРОВКА (г/м³)	КОНЦЕНТРАЦИЯ (г/м³) ПОСЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ:		
		0,5 ч.	2,0 ч.	12 ч.
32°C или выше	40	30	20	15
27°C - 31°C	56	42	30	20
21°C - 26°C	72	54	40	25
16°C - 20°C	96	72	50	30
10°C - 15°C	120	90	60	35
4°C - 9°C	144	108	70	40

Главное управление по
фитосанитарии

Управление фитосанитарного регулирования

Отдел гармонизации и международной оценки, Управление международных
фитосанитарных организаций. Док. № B00.01.01.02.02.-

05601/2023.

г. Мехико, 15 июня 2023 г.

2.2 Обработка T302 (d2) Метилбромид

Обработка T302 (d2) бромистым метилом в камере при вакууме под давлением 660 мм.

ТЕМПЕРАТУРА	ДОЗИРОВКА (г/м ³)	ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ч)
16°C или выше	128	3
4-15°C	144	3

3. Фитосанитарная инспекция и отбор проб в пункте ввоза в Мексику официальным сотрудником SENASICA. Образцы отправляются в лаборатории Национального фитосанитарного референтного центра для фитосанитарной диагностики на наличие сорняков и грибов, перечисленных в дополнительном заявлении.

II. Следующие фитосанитарные требования применяются при ввозе зерновых и семян, за исключением посевных, в соответствии с порядком ввоза зерновых и семян, предназначенных для подработки и переработки, для производства муки, масел или эссенций:

Чтобы иметь возможность применить этот вариант, необходимо соблюдать положения «Порядка ввоза зерновых и семян, за исключением посевных, предназначенных для подработки и переработки» (расположенного на странице данного «Раздела заключений по фитосанитарным требованиям к импорту»), в котором указано, что компании, участвующие в этой процедуре, должны быть аккредитованы Главным управлением фитосанитарии, а также иметь средства и соответствующее оборудование, чтобы при обработке или переработке зерновых и семян, за исключением посевных, связанный с ними фитосанитарный риск был минимизирован.

- 1) Фитосанитарный сертификат, выданный национальной организацией по карантину и защите растений России.
- 2) Фитосанитарная инспекция в пункте ввоза в страну официальным сотрудником SENASICA.

Док. №B00.01.01.02.02.- 05601/2023.

г. Мехико, 15 июня 2023 г.

2.1 Если во время инспекции не будет обнаружено присутствие живых насекомых, груз выпускается и может быть ввезён на территорию страны.

2.2 При обнаружении при осмотре живых насекомых применяется один из видов фитосанитарной обработки, указанных в пункте 2 предыдущего раздела настоящего списка фитосанитарных мер. Обнаруженное живое насекомое отправляется для определения в лабораторию, утвержденную Секретариатом, за счет заинтересованной стороны.

2.3 Зерно ячменя должно быть упаковано для экспорта в Мексику в новую, чистую и закрытую упаковку. Упаковка должна быть проницаемой для проникновения фумиганта.

3. В партии не должно быть почвы, семян видов, отличных от импортируемого продукта, сорняков и любого другого растительного материала (стеблей, листьев, веток).

4.- Это фитосанитарное требование может быть изменено в связи с обнаружением карантинных вредителей для Мексики, не указанных в настоящем документе.

Разрешенная(ые) пункт(ы) ввоза: Альтамира, Тампс., Лазаро Карденас, Мич., Мансанильо, Кол., Масатлан, Син., Салина Крус, Оах, Туспан, Вер., Веракрус, Вер.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ
СЕЛА



SENASICA
СЛУЖБА САНИТАРИИ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Главное управление
фитосанитарии Департамент
фитосанитарного регулирования
Отдел международной гармонизации и оценки, Департамент
международных фитосанитарных организаций

Док. №B00.01.01.02.02.- 05601/2023.

Мехико, 15 ИЮНЯ 2023 года

ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИМПОРТЕ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ (*Fagopyrum esculentum*) ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ И/ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1.- Настоящая продукция может быть допущена на территорию нашей страны при соблюдении фитосанитарных требований в любом из следующих двух вариантов:

I. Следующие фитосанитарные требования применяются при ввозе зерновых и семян, за исключением посевных:

1. Фитосанитарный сертификат, выданный национальной организацией по карантину и защите растений России, который должен содержать следующее дополнительное заявление:
«Партия была проверена и признана свободной от: *Cirsium arvense*, *Fagopyrum tataricum*, *Galeopsis speciosa*, *Sonchus arvensis* и *Fallopia convolvulus*».
2. Фитосанитарная обработка в месте отправления или в пункте въезда в Мексику с использованием одной из нижеперечисленных видов обработки. Когда она проводится в месте отправления, её описание должно быть приведено в фитосанитарном сертификате.

2.1 Обработка T302 (d1) Метилбромид

Обработка 302(d1) бромистым метилом при нормальном атмосферном давлении в камере или закрытом пластиковом контейнере. Измерение концентрации после 12 часов обработки даёт минимальную концентрацию, которая должна учитываться в процессе фумигации, при этом общее время воздействия составляет не менее 24 часов.

ТЕМПЕРАТУРА	ДОЗИРОВКА (г/м³)	КОНЦЕНТРАЦИЯ (г/м³) ПОСЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ:		
		0,5 ч.	2,0 ч.	12 ч.
32°C или выше	40	30	20	15
27°C - 31°C	56	42	30	20
21°C - 26°C	72	54	40	25
16°C - 20°C	96	72	50	30
10-15 °C	120	90	60	35
4°C - 9°C	144	108	70	40

Стр. 5 из 7

Insurgentes Sur No. 489, P-5, Gol. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP. 06100, CDMX. Тел.: 55 5905 1000 До5.
51400 gestion dgsv@senasica gob.mx www.gob.mx/senasica



2023
Francisco
VILLA

Док. №B00.01.01.02.02.- 05601/2023.

Мехико, 15 ИЮНЯ 2023 года

2.2 Обработка T302 (d2) Метилбромид

Обработка T302 (d2) бромистым метилом в камере при вакууме под давлением 660 мм.

ТЕМПЕРАТУРА	ДОЗИРОВКА (г/м³)	ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ч)
16°C или выше	128	3
4 - 15°C	144	3

3. Фитосанитарная инспекция и отбор проб в пункте ввоза в Мексику официальным сотрудником SENASICA. Образцы отправляются в лаборатории Национального фитосанитарного референтного центра для фитосанитарной диагностики на наличие сорняков.

II. Следующие фитосанитарные требования применяются при ввозе зерновых и семян, за исключением посевных, в соответствии с порядком ввоза зерновых и семян, предназначенных для подработки и переработки, для производства муки, масел или эссенций:

Чтобы иметь возможность применить этот вариант, необходимо соблюдать положения «Порядка ввоза зерновых и семян, за исключением посевных, предназначенных для подработки и переработки» (расположенного на странице данного «Раздела заключений по фитосанитарным требованиям к импорту»), в котором указано, что компании, участвующие в этой процедуре, должны быть аккредитованы Главным управлением фитосанитарии, а также иметь средства и соответствующее оборудование, чтобы при обработке или переработке зерновых и семян, за исключением посевных, связанный с ними фитосанитарный риск был минимизирован.

- 1) Фитосанитарный сертификат, выданный национальной организацией по карантину и защите растений России.
- 2) Фитосанитарная инспекция в пункте ввоза в страну официальным сотрудником SENASICA.



SENASICA

СЛУЖБА САНИТАРИИ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА САНИТАРИИ,
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Генеральный директорат фитосанитарии

Департамент фитосанитарного регулирования

Отдел гармонизации и международной оценки Управление
международных фитосанитарных организаций

Мехико, 15 ИЮНЯ 2023 года

Док. № B00.01.01.02.02.- 05601 /2023.

2.1 Если во время инспекции не будет обнаружено присутствие живых насекомых, груз выпускается и может быть ввезён на территорию страны.

2.2 При обнаружении при осмотре живых насекомых применяется один из видов фитосанитарной обработки, указанных в пункте 2 предыдущего раздела настоящего списка фитосанитарных мер. Обнаруженное живое насекомое отправляется для определения в лабораторию, утвержденную Секретариатом, за счет заинтересованной стороны.

2 Зерно гречихи должно быть упаковано для экспорта в Мексику в новую, чистую и закрытую упаковку. Упаковка должна быть проницаемой для проникновения фумиганта.

3 В партии не должно быть почвы, семян видов, отличных от импортируемого продукта, сорняков и любого другого растительного материала (стеблей, листьев, веток).

4 .- Это фитосанитарное требование может быть изменено в связи с обнаружением карантинных вредителей для Мексики, не указанных в настоящем документе.

Разрешенная(ые) пункт(ы) ввоза: Альтамира, Тампс., Лазаро Карденас, Мич., Мансанильо, Кол., Масатлан, Син., Салина Крус, Оах, Туспан, Вер., Веракрус, Вер.