

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Административно-управленческое подразделение											
51340001. Директор филиала		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
51340002А(51340002-1А). Заместитель директора филиала		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
51340003А(51340003-1А). Специалист по кадровому делопроизводству		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
51340004А(51340004-1А). Делопроизводитель		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
51340005. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
51340006. Специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
51340007А(51340007-1А). Юрисконсульт		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
51340008. Архивариус		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
51340009. Системный администратор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
Отдел карантинного, фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных работ											
51340010. Главный специалист		Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами		Защита от воздействия вредного химического фактора							
51340011. Начальник отдела		Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами		Защита от воздействия вредного химического фактора							

51340012. Главный специалист	Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с Типовыми нормами	Защита от воздействия вредного химического фактора			
Отдел аналитики, прогнозирования и мониторинга					
51340013. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340014. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340015. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
51340016. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340017. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340018. Специалист по производственной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340019. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340020. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340021. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340022А(51340022-1А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340023. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340024. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340026. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340027. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340028. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340029. Ведущий механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340030. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел по качеству, метрологии и стандартизации						
51340031. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
51340032А(51340032-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел сертификации						
51340033. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
51340034. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Исследовательская лаборатория						
51340035. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
51340036. Заместитель заведующего лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
51340037. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел приема материала Исследовательской лаборатории						
51340038А(51340038-1А; 51340038-2А). Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами				
51340039А(51340039-1А). Ведущий ветеринарный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
51340040А(51340040-1А; 51340040-2А; 51340040-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
51340041А(51340041-1А). Агроном	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
51340042А(51340042-1А). Лаборант	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами				
51340043. Заместитель начальника отдела	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на рабо-				

	Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	тах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340044. Начальник отдела	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340045. Главный специалист	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340046. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел вирусологии и молекулярной диагностики Испытательной лаборатории					
51340047. Начальник отдела	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340048А(51340048-1А; 51340048-2А). Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340049А(51340049-1А). Лаборант	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
Отдел серологии, паразитологии и болезней рыб Испытательной лаборатории					

51340050А(51340050-1А). Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется прохождение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340051. Лаборант	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется прохождение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340052. Лаборант	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется прохождение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
<i>Отдел бактериологии, протекции и контроля питательных сред Исследовательской лаборатории</i>					
51340053. Начальник отдела	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется прохождение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340054. Заместитель начальника отдела	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется прохождение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340055А(51340055-1А). Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется прохождение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340056А(51340056-1А). Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется прохождение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			

	хождение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340057. Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340058. Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340059. Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340060. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Испытательной лаборатории					
51340061. Ведущий микробиолог	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340062. Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340063. Ведущий ветеринарный врач	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340064. Ведущий ветеринарный врач	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340065. Ведущий микробиолог	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340066. Ведущий токсиколог	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340067. Лаборант	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340068. Лаборант	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
<i>Отдел биохимических и агрохимических исследований Испытательной лаборатории</i>					
51340069А(51340069-1А). Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			

	Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	тах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340070. Ведущий ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340071. Ведущий токсиколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340072. Ведущий токсиколог	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340073А(51340073-1А). Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340074. Лаборант	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
Отдел токсикологических и радиологических исследований Исытательный лабораторий					
51340075А(51340075-1А). Ведущий ветеринарный врач	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340076. Ведущий токсиколог	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340077А(51340077-1А). Ведущий токсиколог	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340078А(51340078-1А); 51340078-2А). Ведущий токсиколог	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340079. Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

51340080. Начальник отдела	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340081. Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340082. Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340083. Лаборант	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340084. Лаборант	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Отдел карантина растений Исследовательской лаборатории					
51340085. Начальник отдела	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340086. Ведущий атроном	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340087А(51340087-1А). Ведущий атроном	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340088. Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340089. Лаборант	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Отдел семеноводства и оценки качества зерна и продовольствие его переработки Исследовательской лаборатории					
51340090. Начальник отдела	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340091. Заместитель начальника отдела	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

51340092А(51340092-1А; 51340092-2А; 51340092-3А). Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Отдел семеноводства и оценки качества зерна и продуктов его переработки Испытательной лаборатории					
51340093А(51340093-1А; 51340093-2А; 51340093-3А). Ведущий агроном	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Отдел семеноводства и оценки качества зерна и продуктов его переработки Испытательной лаборатории					
51340094. Ведущий агроном	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
51340095. Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Отдел семеноводства и оценки качества зерна и продуктов его переработки Испытательной лаборатории					
51340096. Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Отдел семеноводства и оценки качества зерна и продуктов его переработки Испытательной лаборатории					
51340097. Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Отдел семеноводства и оценки качества зерна и продуктов его переработки Испытательной лаборатории					
51340098. Главный специалист	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Орган инспекции					

51340099. Руководитель органа инспекции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340100. Заместитель руководителя органа инспекции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340101. Заместитель руководителя органа инспекции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340102. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340103. Заместитель руководителя отдела	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров в целях предупреждения возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата, выявления профессиональных патологий	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
51340104. Заместитель руководителя отдела	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров в целях предупреждения возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата, выявления профессиональных патологий	Снижение тяжести трудового процесса			
51340105. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340106А(51340106-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340107. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340108А(51340108-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340109А(51340109-1А; 51340109-2А; 51340109-3А; 51340109-4А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340110. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340111. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340112. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

51340113А(51340113-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Орган инспекции					
51340114. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров в целях предупреждения возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата, выявления профессиональных патологий	Снижение тяжести трудового процесса			
51340115. Ведущий ветеринарный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340116. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Орган инспекции					
51340117. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340118. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Орган инспекции					
51340119. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340120. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Орган инспекции					
51340121А(51340121-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340122. Главный специалист	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
Орган инспекции					
51340123. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340124. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Орган инспекции					
51340125. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51340126. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Орган инспекции					

51340127. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
51340128. Главный специалист	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		
<i>Орган инспекции</i>				
51340129. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Орган инспекции</i>				
51340130. Главный специалист	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		
<i>Орган инспекции</i>				
51340131. Главный специалист	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.		
<i>Орган инспекции</i>				
51340132А(51340132-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Орган инспекции</i>				
51340133. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
51340134. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Орган инспекции</i>				
51340135. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Пятигорский пункт Северо-Кавказского филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки"</i>				
<i>Испытательная лаборатория</i>				
51340136. Заведующий лабораторией	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение мелицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами		

51340137. Заместитель заведующей лабораторией	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказа Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340138. Заместитель заведующей лабораторией	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340139. Главный специалист	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340140. Главный специалист	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340141. Главный специалист	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340142. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
51340143. Ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340144. Ветеринарный врач	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на рабо-			

	Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	тах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340145. Главный специалист	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340146. Главный специалист	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			
51340147. Главный специалист	В целях контроля влияния воздействия микроорганизмов рекомендуется проведение медицинского осмотра согласно Приказу Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 29н, прил., п. 2.4.3.	наблюдение за состоянием здоровья работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами			

Дата составления: 29.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора Филиала

(должность)

(подпись)

Ковтун Г.С.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора Филиала

(должность)

(подпись)

Клименко А.С.

(дата)

Заведующий лабораторией Испытательной лаборатории Питигорского пункта

Филиала

(должность)

(подпись)

Любарская Л.А.

(дата)

Начальник административно-хозяйственного отдела Филиала

(должность)

(подпись)

Фишер М.В.

(дата)

Специалист по охране труда административно-управленческого подразделения Филиала

(должность)

(подпись)

Силкин Н.С.

(дата)

_____	_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4494	<i>Александр</i>	Павлова Анна Алексеевна	29.11.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)