

Таблица 2

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

| Индивидуальный номер рабочего места | 2 | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующее излучения | ионизирующее излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
| Ростовский филиал Административно-управленческое подразделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Юрисконсульт административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Специалист по охране труда административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Главный специалист административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Механик административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Водитель автомобиля административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Водитель автомобиля административно-управленческого | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | подразделения (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Водитель автомобиля административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Водитель автомобиля административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Водитель автомобиля административно-управленческого подразделения (г. Луганск) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Водитель автомобиля административно-управленческого подразделения (г. Донецк) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Заведующий хозяйством административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Специалист административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | Специалист административно-управленческого подразделения (г. Донецк) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 | Специалист по кадровому делопроизводству Административно-управленческое подразделения Ростовского филиала ИФНС №6164 (Ростов) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Директор филиала административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16 | Заместитель директора филиала административно-управленческого подразделения (г. Луганск) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | Заместитель директора филиала административно-управленческого подразделения (г. Донецк) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18 | Документовед административно-управленческого подразделения (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19 | Документовед административно-управленческого подразделения (г. Луганск) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20 | Документовед административно-управленческого подразделения (г. Донецк) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ростовский филиал Испытательная лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21А | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Таганрог) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22А | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Таганрог) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23А | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Таганрог) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24А | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 25А | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26А | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27А | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28 | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Волгодонск) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 29А | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 32А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 33А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 34А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 35А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 36А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 37А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 39А (29 А) | Специалист по отбору проб испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 40 | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Таганрог) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41А | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | стов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 43A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 44A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 47A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 49A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 50A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 51A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 52A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 53A (41 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 54A | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 41 А) | теплой лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55А (41 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 56А (41 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 57А | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 58А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 59А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 60А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 61А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 62А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 63А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 64А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 65А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 66А (57 А) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 67A (57 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет |
| 68A (57 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет |
| 69 | Главный специалист испытательной лаборатории (п. Матвеев-Курган) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 70A | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Сальск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 71A (70 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Сальск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 72A (70 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Сальск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 73 | Главный специалист испытательной лаборатории (п. Шахты) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 74 | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 75A | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 76A (75 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 77A (75 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 78A (75 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 79A | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80A (79 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 81A (79 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 82A (79 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 83A (79 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 84A (79 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 85A (79 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 86A (79 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 87A (79 A) | Главный специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 88A | Специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 89A (88 A) | Специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 90A (88 A) | Специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 91A (88 A) | Специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 92 | Специалист испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Дону) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93A | Специалист испытательной лаборатории (г. Шахты) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 94A (93 A) | Специалист испытательной лаборатории (г. Шахты) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 95 | Специалист испытательной лаборатории (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 96A | Специалист испытательной лаборатории (г. Миллерово) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 97A (96 A) | Специалист испытательной лаборатории (г. Миллерово) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 98 | Специалист испытательной лаборатории (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 99A | Специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 100 A(9 9A) | Специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 101 A(9 9A) | Специалист испытательной лаборатории (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 102 | Заведующий испытательной лабораторией (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 103 | Техник испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 104 | Техник испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 105 | Микробиолог испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет |
| 106 | Токсиколог испытательной лаборатории (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет |
| 107 | Заместитель заведующего испытательной лабораторией (г. Ростов-на-Дону) | 3.2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | нет | да | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 108 | Заместитель заведующего испытательной лабораторией (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 109 | Заместитель заведующего испытательной лабораторией (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 110 | Заместитель заведующего испытательной лабораторией (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 111 | Заместитель заведующего испытательной лабораторией (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ростовский филиал Отдел карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок (г. Ростов-на-Дону) | 3.1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| 113 А. | Главный специалист отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок (г. Ростов-на-Дону) | 3.1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| 114 А(13А) | Главный специалист отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок (г. Ростов-на-Дону) | 3.1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| 115 А(13А) | Главный специалист отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок (г. Ростов-на-Дону) | 3.1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| 116 А(13А) | Главный специалист отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок (г. Ростов-на-Дону) | 3.1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| 117 | Главный специалист отдела | 3.1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 118 | 118 | 3.1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| 119 | 119 | 3.1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| Ростовский филиал Отдел по работе с клиентами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 120 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 121 | 121 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 122 | 122 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 123 | 123 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 124 | 124 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 125 | 125 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 126 | 126 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 127 A(1 21A) | Главный специалист отдела по работе с клиентами (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 128 A(1 21A) | Главный специалист отдела по работе с клиентами (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 129 A(1 21A) | Главный специалист отдела по работе с клиентами (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 130 A(1 21A) | Главный специалист отдела по работе с клиентами (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 131 | Главный специалист отдела по работе с клиентами (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 132 A | Специалист отдела по работе с клиентами (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 133 A(1 32A) | Специалист отдела по работе с клиентами (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 134 A(1 32A) | Специалист отдела по работе с клиентами (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ростовский филиал Отдел сертификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Начальник отдела сертификации (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 136 A | Главный специалист отдела сертификации (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 137 A(1 36A) | Главный специалист отдела сертификации (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 138 А(1 36А | Главный специалист отдела сертификации (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ростовский филиал Орган инспекции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 А | Заместитель технического директора органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 140 А(1 39А | Заместитель технического директора органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 141 А(1 39А | Заместитель технического директора органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 142 | Заместитель технического директора органа инспекции (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 143 | Заместитель технического директора органа инспекции (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 144 А | Главный специалист органа инспекции (г. Таганрог) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 145 А(1 44А | Главный специалист органа инспекции (г. Таганрог) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 146 А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 147 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 148 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 149 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 150 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 151 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 152 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 153 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 154 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 155 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 156 А(1 46А | Главный специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 157 | Главный специалист органа инспекции (г. Миллерово) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 158 А | Главный специалист органа инспекции (г. Волгодонск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 159 | Главный специалист органа | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A(1 58A) | инспекции (г. Волгодонск) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Главный специалист органа инспекции (ст. Багаевская) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 161 | Главный специалист органа инспекции (г. Сальск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 162 А | Главный специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 163 А(1 62А) | Главный специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 164 А(1 62А) | Главный специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 165 А(1 62А) | Главный специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 166 А(1 62А) | Главный специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 167 | Главный специалист органа инспекции (г. Белая Калитва) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 168 А | Главный специалист органа инспекции (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 169 А(1 68А) | Главный специалист органа инспекции (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 170 А(1 68А) | Главный специалист органа инспекции (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 171 | Главный специалист органа | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 172 А | инспекции (г. Донецк) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 А(1 72А | Главный специалист органа инспекции (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 174 А(1 72А | Главный специалист органа инспекции (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 175 А(1 72А | Главный специалист органа инспекции (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 176 А | Специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 177 А(1 76А | Специалист органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 178 | Специалист органа инспекции (г. Волгоград) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 179 | Специалист органа инспекции (ст. Багаевская) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 180 А | Специалист органа инспекции (г. Сальск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 181 А(1 80А | Специалист органа инспекции (г. Сальск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 182 А | Специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 183 А(1 82А | Специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 184 А(1 82А) | Специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 185 А(1 82А) | Специалист органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 186 А) | Специалист органа инспекции (г. Зерноград) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 187 А(1 86А) | Специалист органа инспекции (г. Зерноград) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 188) | Специалист органа инспекции (г. Белая Капитва) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 189 А) | Специалист органа инспекции (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 190 А(1 89А) | Специалист органа инспекции (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 191 А(1 89А) | Специалист органа инспекции (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 192 А(1 89А) | Специалист органа инспекции (г. Донецк) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 193 А) | Специалист органа инспекции (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 194 А(1 93А) | Специалист органа инспекции (г. Луганск) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 195) | Специалист органа инспекции | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A(1 93A) | г. Луганск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Техник органа инспекции (г. Таганрог) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 197 | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 198 | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 199 | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 200 | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 201 А | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 202 А(2 01А) | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 203 А(2 01А) | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 204 А(2 01А) | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 205 А(2 01А) | Техник органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 206 | Техник органа инспекции (г. Матвеев-Курган) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 207 | Техник органа инспекции (г. Миллерово) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 208 | Техник органа инспекции (г. Волгодонск) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 209 | Техник органа инспекции (ст. | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Багаевская) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | Техник органа инспекции (г. Сальск) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 211 | Техник органа инспекции (г. Азов) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 212 | Техник органа инспекции (г. Азов) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 213 | Техник органа инспекции (г. Азов) | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 214 | Техник органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 215 | Техник органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 216 | Техник органа инспекции (г. Азов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 217 | Лаборант органа инспекции (г. Ростов-на-Дону) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 218 | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6154 (Таганрогский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 219 | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6154 (Таганрогский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 220 | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 221 | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 222 | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 223 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 224 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 225 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 226 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 227 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 228 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 229 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 230 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 231 A(2 20A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 232 A(2 | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20A) | (Ростов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 A(2 20A) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 234 A(2 20A) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 235 A(2 20A) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 236 A(2 20A) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6164 (Ростов) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 237 | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6174 (Цимлянский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 238 A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6183 (Багаевский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 239 A(2 38A) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6183 (Багаевский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 240 A | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 241 A(2 40A) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 242 A(2 40A) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальных мероприятий по оценке условий труда. Таблица 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 243 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 244 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 245 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 246 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 247 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 248 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 249 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 250 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 251 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 252 А(2 40А) | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.
Страница 22 из 25


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 253 А/2 40А | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 254 А/2 40А | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 255 А/2 40А | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 256 А/2 40А | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 257 А/2 40А | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 258 А/2 40А | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 259 А/2 40А | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №6188 (Азовский) | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 260 | Специалист по отбору проб Орган инспекции ИФНС №9309 Донецк Розы Люксембург | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ветеринарная лаборатория Ростовского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | Специалист административно-управленческого подразделения Ветеринарной лаборатории (г. Донецк) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 262 | Специалист административно- | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | управленческого подразделения Ветеринарной лаборатории (г. Донецк) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | Специалист административно-управленческого подразделения Ветеринарной лаборатории (г. Донецк) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 264 | Начальник отдела бактериологии Ветеринарной лаборатории (г. Донецк) | 2 | 3.3 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.3 | 3.3 | да | да | да | да | да | нет | нет |
| 265 | Ветеринарный врач отдела вирусологических, молекулярно-диагностических, патоморфологических исследований и эпизоотологической безопасности Ветеринарной лаборатории (г. Донецк) | 2 | 3.3 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.3 | 3.3 | да | да | да | да | да | нет | нет |
| 266 | Начальник отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Ветеринарной лаборатории (г. Донецк) | 2 | 3.2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.2 | 3.2 | да | да | да | да | да | нет | нет |
| 267 | Начальник отдела серологических, паразитологических и ихтиопатологических исследований Ветеринарной лаборатории (г. Донецк) | 2 | 3.3 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.3 | 3.3 | да | да | да | да | да | нет | нет |
| 268 | Ветеринарный врач отдела вирусологических, молекулярно-диагностических, патоморфологических исследований и эпизоотологической безопасности Ветеринарной лаборатории (г. Донецк) | 2 | 3.3 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3.3 | 3.3 | да | да | да | да | да | нет | нет |

Дата составления: 28.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела бухгалтерского учета,
экономики и финансов Ростовского
филиала
(должность)




(подпись)

Пасулько Ольга Викторовна
(ФИО)

08.04.2024.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)
Заместитель заведующего лабораторией
(должность)


(подпись)

(подпись)

Богданов Геннадий Шамилович
(ФИО)
Костина Виктория Юрьевна
(ФИО)

08.04.2024.
(дата)
08.04.2024
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6043
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Макарова Ольга Александровна
(ФИО)

28.03.2024
(дата)